

DECORLAM[®]

The logo consists of the word "DECORLAM" in a bold, sans-serif font. Below the text are three horizontal lines of varying lengths, creating a sense of motion or a stylized underline. The entire logo is centered within a white rectangular area.

ÖNSÖZ

2016 Yılında yaklaşık 40 yıllık bir tecrübenin eseri olan DECORLAM® markasıyla sektöre yeni bir adım atıyoruz.

1960 yılında başladığımız ticari hayatımıza; 40 yıllık laminat ve compact laminat tecrübemizi yansıttığımız, çok yenilikçi, teknolojinin ve insan ergonomisinin gerektirdiği standartlara uyum sağlayan, estetik, rahat, dayanıklı ürünlerimizle Decorlam® markasıyla devam ediyoruz.

Bu katalogda göreceğiniz ürünler, son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için, imalatçıların tüm gereksinimlerine hitap eden ürünlerimizin sadece bir kısmını kapsamaktadır. Sınırsız renk seçenekleri, 50 den fazla yüzey modelleri, 20 ye yakın masa kesitlerinin sadece bir kısmını bulacağınız bu katalog, projelerinizde, uygulamalarınızda sizlere nasıl destek olabileceğimizin bir çıkış noktası mahiyetindedir.

Hedefimiz Türkiye ve Komşu ülkelerde, hastaneler, alışveriş merkezleri, tatil köyleri, rezidanslar, havalimanları ve bu tarz büyük projelere yönelik ürünlerimizi sunmak ve Decorlam® kalitesine yakışır bir noktaya getirmektir.

Ürün yelpazemiz, renk ve doku seçeneklerimiz için bizlerle irtibata geçmenizi dileriz.

Tüm projelerinizde çözüm ortağı olarak sizlere en iyi şekilde destek olabilmek en önemli görevimizdir.

Saygılarımızla



İÇİNDEKİLER

Laminatlar.....	3
Compact Laminatlar.....	8
Compact Laminat Kapı Panelleri.....	13
Compact Laminat Masa Tablaları.....	25
Compact Laminat Sıra Tablaları.....	29
Compact Laminat Tezgahlar.....	33
Compact Laminat Cepheler.....	35
Compact Laminat Köşeler.....	37



LAMİNATLAR

LAMİNAT NEDİR?

Laminat kağıt levhalara reçine emdirilmiş bir çeşit kaplama cinsidir. Genellikle yonga levhalara kaplanarak uygulanır.

HPL (Yüksek basınçlı laminat) en çok rastlanan çeşididir. Yüksek basınç ve ısı ile kağıt levhaların preslenmesiyle oluşturulur. Bu kağıt levhalar tek tek üst üst yerleştirilir. HPL en kaliteli laminat üretim şeklidir ve 0.60 ila 1.2mm kalınlığındadır.

Yüksek dayanımlı, hijyenik ve su geçirmez olmasından dolayı laminat, birçok kullanım alanına sahiptir. Renk ve yüzey seçeneklerinin sınırsız olması laminatın kullanım alanını arttırmaktadır.


Laminatın güçlü ve dayanıklı olması malzemenin kendisi ve yapıştırma sistemiyle doğru orantılıdır.

Kullanılan reçine, preslerin kalitesi, kullanılan kağıt en önemli faktörlerdir. Ayrıca kullanılan kağıtların ve tutkalın kalitesi, dekor kağıdı olan en üst yüzeydeki kağıdın görüntüsünü de etkilemektedir.

Presleme esnasında kullanılan sac levhalar da son katman olan dekor kağıdına şekil vermektedir.

Decorlam® sınırsız renk seçeneğine ve 50 den fazla yüzey şekline sahiptir.

Decorlam® yüksek üretim kalitesi, rahat şekil verilebilmesi ve uzun ömürlü olmasından dolayı projelerinizde rahatlıkla güvenebileceğiniz laminat markanızdır.



HPL NEDİR?

HPL (High Pressure Laminate) Yüksek basınçlı laminatın anlamı, kraft kağıtlarının, dekor ve overlay kağıtlarının tek tek üst üste konması ve bunların da yüksek basınçla sıkıştırılması anlamına gelir. En kaliteli üretim şekli budur.

CPL NEDİR?

CPL (Continuous Pressure Laminate) kraft kağıtlarının, dekor kağıdının rulolar halinde merdanelere girerek sürekli bir basınç altında üretilmesi tekniğidir. Merdanelerin verdiği basınç homojen olarak değil de noktasal olarak olduğu için yüksek bir basınç oluşturulamaz ancak sürekli bir üretim sağlandığı için üretim hızı yüksektir.

HPL ve CPL ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

HPL Yüksek basınç altında tek tek üst üste yerleştirildiğinden dolayı son derece kaliteli, ve dayanıklı bir üretim sağlar, CPL ise sürekli bir üretim olduğu için daha hızlı üretilebilmektedir. Decorlam® sadece en kaliteli üretim şekli olan HPL ile üretilmektedir.

ÜRETİM EBATLARI

- 1220 x 2440
- 1300 x 3050
- 1400 x 3660



LAMİNATIN BAKIMI NASIL YAPILIR?

Laminat normalde bakım gerektirmeyen bir kaplama cinsidir. Yumuşak temizlik bezleri, özel deterjanlar ya da mikro fiber bezler kullanılabilir.

Daha zor lekeler için yumuşak fırçalar, süngerler ve yumuşak jel tarzı temizlik malzemeleri kullanılabilir.

Daha sert lekeler içinse ılık su ile sünger ve bir miktarda sirke kullanabilirsiniz.

Çelik ya da metal fırçalar, bulaşık teli ya da granül içeren deterjanlar ya da toz deterjanlar ve aseton kullanmaktan kaçınmalısınız.



Overlay

DECORLAM®'ın son kat koruyucu yüzeyidir. Özel reçineler emdirilerek yapılmış bu son katman ekstra yüzey dayanımı sağlamaktadır.

Dekor Kağıdı


Teknolojinin sunduğu tüm özellikleri yansıtan DECORLAM® dekor kağıdı sınırsız renk seçenekleriyle projelerinizin yeni alternatifi olacaktır.

Dolgu

Fiber kraft kağıtlardan oluşan bu dolgu dünyaca ünlü Kapstone® ya da muadili bir dolgu malzemesidir. Ürünlerimizde ki kaliteyi ve yıllara meydan okuyan dayanıklılığı bu dolgu sağlar.

Bariyer Kağıdı

Reçinenin; açık renklerde ve açık desenlerde dekor kağıdına karışmaması için özel tekniklerle oluşturulmuş bariyer kağıdıdır. Decorlam® Laminatın ve Decorlam® Compact Laminatın uzun yıllar aynı görüntüde kalmasını sağlayan üretim detayı budur.



2471 X0



3323 S7




3338 S6




3329 S3



3344 S7



3350 S10




3351 S11



3353 S11



3354 S10



3422 S14



3465 S14



3608 V




39016 3C



966627 S16




619102 3C



8901




8902




8903




COMPACT **LAMİNATLAR**




30927



1070



30927



COMPACT LAMİNAT NEDİR?

Genelde bilinen adı Compact laminat ya da masif fenolik kağıt lifi tabanlı katı yüzey malzemesidir. Yüzey hissi, akrilik ya da polyester malzemelere göre daha sıcaktır.

Decorlam® Compact aslında kalın bir HPL laminat gibidir. 2mm den 25mm ye kadar kalınlıklara kadar çıkabilir. Reçine emdirilmiş kraft kağıtların yüksek basınç altında, ısı ile preslenmesiyle oluşturulur. Decorlam®'a rengini ya da desenini veren son yüzey kraft kağıtlarla aynı anda preslenmesiyle oluşturulur.

Decorlam® Compact; kimyasala, dış ortam şartlarına, suya karşı ekstra dayanıklı olmasından dolayı çok çeşitli ortamlarda kullanılabilen, hem dekoratif hem de fonksiyonel bir yapı malzemesidir. Bu özelliklerinden dolayı çok uzun zamandır, masa yüzeyi, wc kabinleri, pisuar bölücüleri, ofis elemanları, sandalyeler, okul sıraları, kapı yüzeyleri, lavabo tezgahları, dış cephe kaplaması, laboratuvar tezgahları olarak kullanılmaktadır.

Tüm Decorlam® Compact ürünleri de opsiyonel olarak diğer ürünlerde olduğu gibi parmak izi bırakmaz (Anti fingerprint) ve antibakteriyel özelliklerine sahip olabilmektedir.

ÜRETİM EBATLARI

- 1220 x 2440
- 1525 x 3660
- 1830 x 3660*
- 4, 6, 8, 10, 12mm

*Türkiye stoklarında mevcuttur.



COMPACT LAMİNAT

KAPI PANELLERİ


DECORLAM® 5G COMPACT LAMİNAT KAPI PANELİ

Decorlam® 5G Kapı Paneli; Compact Laminat ile üretilmiş 3D (üç boyutlu) yüzey şekline sahip ilk ve tek compact laminat kapı panelidir. Kapı ebatlarında HPL üretim tekniği ile üretilmektedir. Kalınlıkları modellerine göre 2mm ile 4mm arasında değişmektedir.

Compact Laminatın tüm özelliklerine sahip olmakla birlikte istenirse ilave UV dayanımı da yapılabilmektedir. Yüzey şekilleri ve dekorları proje ve müşteri taleplerine göre değiştirilebilmekte ve üretilmektedir. Kullanım alanları genellikle üst segment olan, A ve A+ müşteri portföyüne uygun çelik kapılardır. İç cephe çelik kapılarında uygulanabildiği gibi, villa, apartman girişi, özel girişlerde de uygulanmaktadır.

“Decorlam 5G Compact
Laminat Kapı
panelleri Türkiye’de
ilk ve tek üründür.”

FIRTINA SERİSİ





MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER

Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Renkler

ÜRETİM EBATLARI

95 x 215

ARAS SERİSİ




MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER

Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Renkler

ÜRETİM EBATLARI

95 x 215

ÇORUH SERİSİ





MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER

Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Renkler

ÜRETİM EBATLARI

95 x 215

KARGI SERİSİ




MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER

Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Renkler

ÜRETİM EBATLARI

95 x 215

SAKARYA SERİSİ




MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER

Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Renkler

ÜRETİM EBATLARI

95 x 215

AKSU SERİSİ




MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER

Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Renkler

ÜRETİM EBATLARI

95 x 215

GÖKSU SERİSİ




MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER

Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Renkler

ÜRETİM EBATLARI

95 x 215

MERCAN SERİSİ




MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER

Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Renkler

ÜRETİM EBATLARI

95 x 215

GEDİZ SERİSİ



MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER

Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Renkler

ÜRETİM EBATLARI

95 x 215

COMPACT LAMİNAT

MASA TABLALARI

DECORLAM® TT COMPACT LAMİNAT MASA TABLALARI

Decorlam® TT Compact Laminat ile üretilmiş hazır masa tablalarıdır. Decorlam®'ın tüm özelliklerini koruyan compact laminat ürünler, dayanıklı, fabrikasyon üretim olduğu için ekonomik, son kullanıcı gereksinimleri de en üst düzeyde olduğu için, antibakteriyel ve hijyeniktir. Decorlam® TT masa tablaları iki tip üretilmektedir.

1. Compact – Compact:

Üst yüzey compact laminat ve altta compact laminat kayıtlarla dönmeye engellenmiş çeşitli ölçülerdeki kullanıma hazır masa tablalarıdır.

2. Compact – Combo Panel – Compact:

Üst yüzeyi ve alt yüzeyi 2mm compact laminat, iç dolgusu 25mm combopaneldir. Bu ürün Türkiye’de ilk ve tektir. Alt kısmında vidalama, parça laminat vs. görülmediği için hijyeniktir ve temizliği çok daha kolaydır.

Decorlam® TT birçok yüzey şekli ve yüzey rengiyle; oteller, restoranlar, tatil köyleri, alışveriş merkezleri için eşi bulunmaz çözümler sunar. Ahşap yüzey şekilleri son kullanıcıya gerçek doğallığı hissettirir.

Decorlam® TT opsiyonel olarak parmak izi bırakmaz (anti fingerprint) olarak da üretilebilir.

ÜRETİM EBATLARI

- 70 x 70
- 80 x 80
- 80 x 120

9594-E10



9595-E11



3345-S7



3434-S12



3650-S20



9594-E10



3336-S6



3649-S20



6406-HF



9595-E11





COMPACT LAMİNAT

SIRA TABLALARI




DECORLAM® DT COMPACT LAMİNAT SIRA TABLALARI

Decorlam® DT Sıra Tablaları, özel şekilli preslerle, 10 dan fazla çeşidi ile özel projeler için üretilmektedir. Kullanıcı dostu özel kesitleri sayesinde fabrikasyon olarak boyutlandırılır, şekillendirilir, istenilen boşluklar (kalem, silgi vs) açılır, köşeleri yuvarlatılır ve metal ekipman montaj edilecek halde hazır teslim edilir.

Decorlam® DT özel kesitleri sayesinde ergonomik açıdan, benzerlerinin çok ötesinde bir rahatlık sağlar.

Tüm Decorlam® DT ürünleri de opsiyonel olarak diğer ürünlerde olduğu gibi parmak izi bırakmaz (anti fingerprint) ve antibakteriyel özelliklerine sahip olabilmektedir.



A - 600 mm x 1200 mm - Texture



B - 600 mm x 1200 mm - Texture



C - 590 mm x 1200 mm - Texture



D - 600 mm x 1200 mm - Texture



E - 70 mm x 3000 mm - Texture



F - 480 mm x 600 mm - Texture



G - 400 mm x 900 mm - Texture



H - 660 mm x 1200 mm - Texture



I - 1500 mm x 3050 mm - Texture



J - 430 mm x 600 mm - Texture



K - 600 mm x 1200 mm - Texture



L - 605 mm x 1200 mm - Texture



Z - 600 mm x 3800 mm - Texture



Z2 - 600 mm x 3800 mm - Glossy

COMPACT LAMİNAT

TEZGAHLAR

DECORLAM® CT COMPACT LAMİNAT TEZGAHLAR

Decorlam® CT Düz, Bombeli ve Z tezgahlardır. Mutfak gibi kişiye özel mekanlardan, hastane tuvaletlerine, üniversitelerden, özel laboratuvarlara her mekanda uygulanabilmektedir. Decorlam® CT özel kimyasal dayanımları sayesinde ve bakteri tutmaz yüzeylerinden dolayı güvenli uygulanacak ve kullanılacak üründür. CT proje ölçülerine göre de üretilebilmektedir. Tüm Decorlam® CT ürünleri de opsiyonel olarak diğer ürünlerde de olduğu gibi parmak izi bırakmaz (anti fingerprint) ve anti bakteriyel özelliklerine sahip olabilmektedir.

600 x 4200 x 12

COMPACT LAMİNAT




CEPHELER

DECORLAM® FC COMPACT LAMİNAT CEPHE KAPLAMALARI

İç ve dış cephelerde; cephe kaplaması olarak kullanılan compact laminat ürünüdür. Özel montaj teknikleriyle cepheye mekanik olarak monte edilebilen compact laminatlar Decorlam®'ın sınırsız renk seçenekleri ile birlikte özel olarak EBC ile UV dayanımı artırılmasıyla dış cephede de rahatlıkla kullanılabilir. 1830 x 3660 x 4-16 mm ölçülerinde olabildiği gibi, projeleriniz için de özel ebatlanabilmektedir.



COMPACT LAMİNAT **KöŞELER**



DECORLAM® C90 COMPACT LAMİNAT KÖŞE

Decorlam® C90 hazır köşe elemanıdır. Kolon kaplamalarında ya da köşe dönüşlerinde cephe kaplamasının tamamlayıcısı olan hazır bitiş compact laminat elemanıdır. Standart ölçüleri haricinde de projeler için uygun ölçülerde üretilebilir. UV Dayanımı da gerekli durumlarda sağlanabilir.



1830 x 135 x 135 Boyutlarında
4, 6, 10, 12mm Kalınlıklarında



Decorlam® Bir GÖZÜBÜYÜK A.Ş. Markasıdır

www.decorlam.com.tr

Gözübüyük Orman Ürünleri Tic. A.Ş.

Demirhenderek Cad. No: 40 Siteler / Ankara / TÜRKİYE

TEL:+90 312 350 98 30 PBX - +90 312 353 57 58 PBX

FAX: +90 312 350 98 30

e-posta: bilgi@gozubuyuk.com.tr

web: www.gozubuyuk.com.tr